



technische fiche

CERTIFICATIE VAN



WEGMARKERINGSPRODUCTEN : BASISPRODUCTEN

Deze technische fiche werd afgedrukt op 25/02/2016.

De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op <http://extranet.copro.eu/>

TECHNISCHE FICHE		
SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0481/0001	2.0 - 24/02/2016	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIE-EENHEID	CERTIFICAATNUMMER
All Chemie Belgium N.V. (ACB) Europaweg 14 BE-3560 Lummen +32 11 43 42 26 info@allchemiebelgium.be	All Chemie Belgium N.V. (ACB) Europaweg 14 BE-3560 Lummen +32 11 43 42 26 info@allchemiebelgium.be	BENOR 481/84 Wegmarkeringsproducten : basisproducten

PRODUCT	
OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIEËLE BENAMING
WITTE WEGENVERF OP SOLVENTBASIS	LIPAROAD ML (VROEGER: LIPAROAD A 9491 ATG)
OPSCHRIFT OP HET PRODUCT	
* BENOR 481/84 Liparoad ML Witte wegenverf op solventbasis All Chemie Belgium Europaweg 14 3560 Lummen Airless aan te brengen 1 jaar in ongeopende verpakking, bewaring dient binnen te gebeuren onder normale klimatologische omstandigheden.	
TOEPASSING	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input checked="" type="checkbox"/> PTV 883 (1.0) <input checked="" type="checkbox"/> EN 1871 </div>	
Gebruik:	

TOELICHTINGEN

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

- * Er werd minstens één gebruiksgeschiktheidsattest uitgereikt op basis van de goedkeuringsleidraad G0025 waarvoor deze wegenv verf het basisproduct is van het geteste systeem: zie ATG M in kwestie en punt "technische tekening" op deze technische fiche.
- * Tijdens het aanbrengen dienen de instructies van de fabrikant gevolgd te worden.
- * Als de wegenv verf gebruikt moet worden in combinatie met een nastrooiproduct, dient dit nastrooiproduct geleverd te worden met een BENOR-certificaat.
- * Voor markering van cementbeton is het aanbrengen van een primer verplicht

TOELEVERINGSVORM

bussen van 24 kg // vaten van 250 kg // IBC van 1400 kg// bulk

EXTRA INFORMATIE

Contactpersoon bij

* COPRO:	Philippe du Bus de Warnaffe	+32 2468 00 95	philippe.dubusdewarnaffe@copro.eu
* Certificaathouder:	Joris Spruyt	+32 11 45 61 89	Joris.Spruyt@allchemiebelgium.be

GECERTIFICEERDE EIGENSCHAPPEN

FYSISCH EIGENSCHAPPEN EN 1871	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Kleurcoördinaten en luminantiefactor	EN 1871		-	-	-
<i>Kleurcoördinaten</i>	EN 1871		Tabel 2	-	-
<i>Luminantiefactor</i>	EN 1871		-	0,80	-
Dekkracht	EN 1871		-	95%	-
Opslagstabiliteit	EN 1871		***	***	***
UV-veroudering (UV-B)	EN 1871		-	-	-
<i>Kleurcoördinaten</i>	EN 1871		Tabel 2	-	-
<i>Verskil in luminantiefactor</i>			-	-	0,05
Weerstand tegen doorbloeden	EN 1871		-	-	-
<i>Verskil in luminantiefactor</i>	EN 1871		-	-	0,05
BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN PTV 883	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Samenstellingseisen			-	-	-
<i>Drogestofgehalte</i>	EN 12802	%	-	70	-
<i>Gehalte aromatische solventen</i>	EN ISO 11890-2	%	-	-	0,5
Duurzaamheidstest van een systeem op proefvakken	G0025		-	P1 Q2 R2 S1	-
IDENTIFICATIE-EISEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Densiteit	EN 12802	g/cm ³	***	***	***
Drogestofgehalte	EN 12802	%	***	***	***
Gehalte organische bestanddelen	EN 12802	%	***	***	***
Identificatie van de organische bestanddelen	EN 12802		zie Technisch dossier	-	-
Identificatie van de anorganische bestanddelen	EN 12802		zie Technisch dossier	-	-
Titaandioxidegehalte	EN 12802	%	***	***	***
Glasparelgehalte	EN 12802	%	***	***	***
Identificatie van het solvent	EN ISO 11890-2		***	***	***
Asgehalte 900 °C	EN 12802	%	***	***	***

De eigenschappen waarvoor een waarde *** is weergegeven dienen opgevraagd te worden bij de certificaathouder.

TECHNISCHE TEKENING

Attestation of fitness for use Attestation de l'aptitude à l'emploi Gebruiksgeschiktheidsattest			
		ROAD TRIALS	
		HOMOLOGATION SUR ROUTE	
		PROEFVAKKEN	
Attestation n° Attest n° AG 150306	To be published A publier Nog niet gepubliceerd	See / Voir: www.ubatc.be Zie : www.butgb.be	
Description of the assembly Description du système Beschrijving van het systeem			
Used products Produits utilisés Gebruikte producten		BENOR EXTRANET Code technical data sheet Code de la fiche technique Code technische fiche	Nominal dosage Dosage nominal Nominale dosering
Paint Wegenverf Peinture routière	Liparoad ML	0481/0001	650 g/m²
Drop on material: Produits de saupoudrage Nastrooiproducten	Echostar 5 SBP ECO SRT	0471/4016	400 g/m²
Application:		Spray	
Performance classe(s) of the assembly: Classes de performance du système: Prestatieklassen van het systeem:		P6 R2 Q3 S1 P5 R3 Q3 S1 P4 R3 Q3 S2 P3 R3 Q4 S2	
Description of the performance classes: Description des classes de performance: Beschrijving van de prestatieklassen:		see concerned attestation ATG/M. voir ATG/M concerné. zie betrokken attest ATG/M.	

Attestation of fitness for use Attestation de l'aptitude à l'emploi Gebruiksgeschiktheidsattest			
		ROAD TRIALS	
		HOMOLOGATION SUR ROUTE	
		PROEFVAKKEN	
Attestation n° Attest n° AG 150310	To be published A publier Nog niet gepubliceerd	See / Voir: www.ubatc.be Zie : www.butgb.be	
Description of the assembly Description du système Beschrijving van het systeem			
Used products Produits utilisés Gebruikte producten		BENOR EXTRANET Code technical data sheet Code de la fiche technique Code technische fiche	Nominal dosage Dosage nominal Nominale dosering
Paint Wegenverf Peinture routière	Liparoad ML	0481/0001	500 g/m ²
Drop on material: Produits de saupoudrage Nastrooiproducten	600-125 SBP ECO SRT	0471/4019	450 g/m ²
Application:		Spray	
Performance classe(s) of the assembly: Classes de performance du système: Prestatieklassen van het systeem:		P5 R2 Q3 S3	
Description of the performance classes: Description des classes de performance: Beschrijving van de prestatieklassen:		see concerned attestation ATG/M. voir ATG/M concerné. zie betrokken attest ATG/M.	

Attestation of fitness for use Attestation de l'aptitude à l'emploi Gebruiksgeschiktheidsattest			
		ROAD TRIALS	
		HOMOLOGATION SUR ROUTE	
		PROEFVAKKEN	
Attestation n° Attest n° AG 150311	To be published A publier Nog niet gepubliceerd	See / Voir: www.ubatc.be Zie : www.butgb.be	
Description of the assembly Description du système Beschrijving van het systeem			
Used products Produits utilisés Gebruikte producten		BENOR EXTRANET Code technical data sheet Code de la fiche technique Code technische fiche	Nominal dosage Dosage nominal Nominale dosering
Paint Wegenverf Peinture routière	Liparoad ML	0481/0001	400 g/m²
Drop on material: Produits de saupoudrage Nastrooiproducten	Echostar 5 SBP ECO SRT	0471/4016	350 g/m²
Application:		Spray	
Performance classe(s) of the assembly: Classes de performance du système: Prestatieklassen van het systeem:		P5 R2 Q3 S2 P1 R4 Q4 S2	
Description of the performance classes: Description des classes de performance: Beschrijving van de prestatieklassen:		see concerned attestation ATG/M. voir ATG/M concerné. zie betrokken attest ATG/M.	

WAARMERKING

Met deze technische fiche verklaart COPRO dat de zelfcontrole van de fabrikant wordt nagekeken volgens TRA 84 (3.0).

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

CERTIFICAATHOUDER		COPRO	
Naam:	Joris Spruyt	Naam:	Philippe du Bus de Warnaffe
Datum:	24/02/2016	Datum:	24/02/2016
		Handtekening:	
			COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731 Zellik